



More than you expect



DS600/200C - RAM

turning machine center - SERIE **MEDIUM PLUS**

Tutto ruota attorno al pezzo. La “rivoluzione copernicana”

Prima di Copernico, tutti pensavano che fosse il Sole a ruotare intorno alla Terra.
Prima di Trevisan, ogni pezzo doveva essere fatto ruotare per consentire agli utensili di completare la lavorazione. Noi abbiamo ideato la “rivoluzione copernicana”: ogni pezzo, anche il più grande, rimane sempre fermo;
è il dispositivo di tornitura che, alternando i suoi differenti utensili, gli ruota attorno.

Everything revolves around the piece. The “Copernican revolution”

*Before Copernicus, everyone thought that the sun revolved around the earth.
Before Trevisan, the work piece had to rotate around the tools to complete the processing. We have devised the “Copernican revolution”: The work piece, even the largest, remains stationary; it is the contour head, with its alternating tools, that revolves around the work piece. Man invented the wheel, and proved useful.
Man invented the drill, it was just as useful.*



Trevisan. Dal 1963, non solo valvole

Dal 1963 Trevisan si è affermata nel mondo per la tecnologia sviluppata soprattutto a servizio del settore energetico. Ma c'è molto di più.
I nostri centri di lavoro, altamente personalizzabili, si confermano performanti ed affidabili anche nei comparti agricolo, spaziale, aeronautico, navale, automotive, meccanico, oil & gas ed energie rinnovabili.

Since 1963, not only valves

Since 1963 Trevisan has established worldwide for the technology developed primarily to serve the energy sector. But there is much more.

Our Our highly customizable machining centers have been proven and reliable in the agricultural, space, aeronautical, naval, automotive, mechanical, oil & gas and renewable energy sectors.

More than you expect

DS600/200C RAM SERIE MEDIUM PLUS

+ Versatilità e potenza.

Il centro di lavoro DS600 RAM è equipaggiato con due distinti motori da 84 Kw "Direct Drive". Uno per il mandrino di alesatura e fresatura "RAM", l'altro per il dispositivo di tornitura. Ogni motore garantisce elevata potenza e rigidità, caratteristiche necessarie per le lavorazioni più difficili.

Versatility and power.

The Trevisan DS600/200C RAM Machining Center is equipped with two separate 84 kW Spindle motors; One "Direct Drive" motor for the "RAM" boring and milling spindle, the other for the facing head. Each motor offers higher power and increased performance, required for the most demanding machining operations.

+ Una macchina, due anime

L'uomo inventò il tornio, e si rivelò utile.
L'uomo inventò la fresa, altrettanto utile.
Trevisan ha inventato un centro di lavoro che riunisce le funzioni della fresa e del tornio, e può compiere ogni fase di lavorazione: tornitura, fresatura, sfacciatura, foratura, maschiatura...
Chiedete, e sarà fatto.

One machine, two souls

*Man invented the wheel, and proved useful.
Man invented the drill, it was just as useful.
Trevisan has invented a machining center that combines the functions of the drill and the lathe, and can make every step of the process: turning, milling, facing, drilling, and tapping. Ask, and it will be done.*



100% "Made in Trevisan"

Dalla progettazione alla produzione, fino all'assistenza post-vendita, siamo sempre al servizio e al fianco del cliente, senza passaggi esternalizzati. Risponde sempre Trevisan: potete contattarci.

100% "Made in Trevisan"

From design to production to after-sales service, we are always here for our customer. Trevisan always has the answers you can count on.



DS600/200C RAM

Una fresa e un tornio, insieme. E molto di più.

Una macchina solida e robusta, composta da materiali di altissima qualità, com'è tradizione per Trevisan: tutti gli organi meccanici in movimento della testa di tornitura, di 600 mm, sono costruiti in acciaio trattato; la struttura del basamento è in acciaio elettrosaldato; la testa è in ghisa Meehanite.

A machining center and a lathe, together. And much more.

A heavy-duty machine, consisting of the highest quality materials, as is tradition for Trevisan: all the mechanical motion of the head turning, diameter 600mm, are made of hardened steel; machine base is welded steel; the head is Meehanite.

ACCESSORI E DETTAGLI / ACCESSORIES AND DETAILS



Righe ottiche assolute (opt.)

Garantiscono la precisione assoluta del posizionamento lungo gli assi principali.

Absolute glass scales (opt.)

They ensure the absolute precision of the positioning along the main axes.



Settaggio utensile laser (opt.)

Utensili sempre sotto controllo. Controlla l'usura, evita lavorazioni con utensili danneggiati.

Laser tool setter (opt.)

Tools always under control. It controls the wear and tear, avoids processing with damaged tools.



Tastatore 3D automatico (opt.)

Tastatura e misurazione di precisione del pezzo reale da lavorare.

Automatic Probe 3D (opt.)

Probing for setup and measurement of the workpiece.



Pallet maggiorato

Pallet con cave a T dimensioni 1100x1200 portata 4000 Kg.

Larger pallet

Pallet with T-slot dimensions 1100x1200 capacity load 4000Kg.



Centralina idraulica completa di tutti i componenti per la gestione dei movimenti idromeccanici.

Complete hydraulic system with all the components for managing hydraulic movements.



Dispositivo 200/50C

Permette di eseguire torniture di piccolo diametro a giri più alti.

Tool changable Facing head 200/50C

It allows turning of small diameters at high RPM.



Utensili personalizzati

Realizzazione di utensili personalizzati e su misura del cliente.

Personalized tools

Realization of customers' personalized tools on size.



Pallet (opt.)

Gruppo cambio pallet a 3 stazioni.

Pallet (opt.)

Three stations change pallet.



Sistema bloccaggio utensili. Il portautensili TG2000 è dotato di un attacco studiato, progettato e brevettato da Trevisan. La base di appoggio dell'attacco è molto ampia, e questa caratteristica sommata ad un ottimo bloccaggio, determina una rigidità assoluta tra utensile e carrello di tornitura.

Clamping tools system. The Trevisan TG2000 tool clamping system has been studied, designed and patented by Trevisan. The supplied tool holders have a large, face contact surface and centering cone to securely clamp the large tools into the quill and contour head with maximum rigidity.

Attacco brevettato
Attack patented









RAM

Innovativa testa operatrice, versatile, potente e performante.

New spinle head for machining center



• Il centro di lavoro DS600 RAM è equipaggiato con due distinti motori da 84 Kw "Direct Drive". Uno per il mandrino di alesatura e fresatura "RAM", l'altro per il dispositivo di tornitura. Ogni motore garantisce elevata potenza e rigidità, caratteristiche necessarie per le lavorazioni più difficili. La tecnologia studiata, permette un'elevata coppia sia continua che di picco. L'eliminazione della trasmissione ad ingranaggi sul canotto ha permesso un aumento dei giri massimi del mandrino fino a 4000 rpm fornendo maggior potenza e coppia. • L'asse "W" RAM con diametro 230 mm e corsa 350 mm è stata progettata per sgrossature pesanti, è raffreddata a liquido e ha un bloccaggio idraulico irreversibile del diametro del canotto per una maggiore rigidità. È corredata di asse "U" per la gestione delle teste di tornitura, caricabili dal magazzino cambio utensile. • Il dispositivo di tornitura è progettato con il passaggio refrigerante attraverso il carrello porta utensile. • Il nuovo sistema di progettazione permette una coppia mandrino di 6000 Nm. • La nuova testa di tornitura è ideale per lavorare una vasta gamma di particolari fino a diametro massimo tornibile di 900 mm e permette di eseguire tutte le lavorazioni richieste con la massima flessibilità e qualità.

• The Trevisan DS600/200C RAM Machining Center is equipped with two separate 84 kW Spindle motors; One "Direct Drive" motor for the "RAM" boring and milling spindle, the other for the facing head. Each motor offers higher power and increased performance, required for the most demanding machining operations. The tested technology guarantees much higher peak and continuous torque at low rpm than previously available on the facing head. And with the elimination of the gear transmission on the quill, an increased maximum spindle speed up to 4000 rpm is achieved while also providing higher power and torque. • The 230 mm diameter "W" Axis RAM is designed to handle heavy machining operations throughout its 350 mm stroke. This spindle has a direct drive, is liquid cooled and has an irreversible hydraulic clamping system on the quill diameter for increased rigidity. It can also be equipped with a "U" axis drive to accept smaller, tool-changeable contour heads. • The facing head is designed with coolant through to the tool holder to provide coolant at the cutting edge of the tools. • The new design has a spindle torque of 6000 Nm. • The new turning head is ideal for machining a wide range of parts up to a maximum turning diameter of 900 mm and guarantees all machining requirements with optimal flexibility and quality.

360.000 DIVISIONI

La macchina di serie è dotata di una tavola girevole (900 x 900 mm), disponibile come optional anche basculante inclinabile di 15°. La rotazione avviene con una catena cinematica con ripresa del gioco, l'accuratezza angolare viene assicurata da un encoder di alta precisione tale da assicurare una divisione di un millesimo di grado. A tavola posizionata, 4 bloccaggi idraulici assicurano un'elevata rigidità in grado di sopportare le più elevate asportazioni.

360.000 DIVISIONS

The machining center is equipped with 900 x 900 pallets, 15° tilting table is optional. The rotation is by a double worm screw with a special backlash removal. A high precision angle encoder provide the accuracy to 0,001° rotation. With the table positioned, 4 hydraulic cylinder ensure a solid clamping of the pallet to allow heavy machining.



MAGAZZINO UTENSILI

La catena può portare fino a 162 utensili in grado di effettuare le varie fasi della lavorazione richiesta.

TOOL MAGAZINE

The tool chain can carry on up to 162 tools to do every steps of the required machining.



IL PEZZO È FERMO I VANTAGGI SI MOLTIPLICANO

- + **EFFICIENZA.** I tempi di lavorazione si riducono di oltre un terzo, considerando che per pezzi di grandi dimensioni si evitano fino a 5 spostamenti. Spostamenti che, evidentemente, comporterebbero tra l'altro un notevole impiego di energia: anche in questo caso, il risparmio ottenuto è di circa il 33%.
- + **SICUREZZA.** Si evitano tutti i rischi comportati dalla rotazione ad alte velocità di pezzi di grandi dimensioni.
- + **PRECISIONE.** L'utensile, andando a lavorare un pezzo rigidamente bloccato, con vibrazioni ridotte al minimo, risulta estremamente più preciso. Il pieno controllo del pezzo consente di effettuare lavorazioni geometricamente perfette.
- + **FLESSIBILITÀ.** Non importa quale lavorazione dobbiate eseguire. Gli attacchi e le teste sono perfettamente compatibili con ogni tipologia di utensile ed attrezzo applicabile al centro di lavoro, che gestisce in tempo reale tutti i differenti movimenti tramite tecnologia a controllo numerico.

WITH THE WORK PIECE STATIONARY, THE BENEFITS MULTIPLY.

- + **EFFICIENCY.** By fixturing the part to access all sides and completing the machining and turning all in one setup, sometimes two, the cycle times will commonly be reduced by 1/3. Standard processes can have up to 5 setups to one on the Trevisan Machine.
- + **SAFETY.** The risk of injury while handling these large parts many times during conventional processes is greatly reduced when completing the parts in only one or two operations.
- + **ACCURACY.** When the workpiece is fixture once then the geometrics of the part and alignment are not compromised by multiple setups.
- + **FLEXIBILITY.** Doesn't matter what operations are required. The tools holder and the heads are compatible with any type of tools for machining center. All movements and stroke are driven by numerical control.




SOFTWARE



Completamente gestito e programmato direttamente da Trevisan Macchine Utensili. Può essere personalizzato in base alle esigenze di lavorazione di ogni cliente.

SOFTWARE


Completely developed by Trevisan Macchine Utensili can be customized according to every customer needs.



SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS



7100



7600

4200




	DS 600/200C RAM	Opzioni - Options
Corsa asse X - X axis travel - mm	2000	-
Corsa asse Y - Y axis travel - mm	1500	-
Corsa asse Z - Z axis travel - mm	1100	1600
Dispositivo di tornitura - Contour head size - mm	600	-
Corsa asse U - U axis travel - mm	200	-
RAM. Ø230 corsa - stroke	350	-
Dimensioni pallet - Pallet dimension - mm	1100 x 1200	-
Massimo peso applicabile sulla tavola - Max weight on the pallet - kg	2600	4000 Hydr. Sust.
Magazzino cambio utensili (posizioni) - Tool magazine (position)	54	99 - 162
Lunghezza massima utensile - Max tool length - mm	650	-
Peso massimo utensile - Max tool weight - kg	35	-
Velocità massima dispositivo di tornitura - Max facing head rpm - RPM	450	550 rpm balance
Velocità massima mandrino di foratura - Max spindle - RPM	4000 RAM	-
Ingombro massimo rotazione pallet - Maximum swing diameter on pallet - Ø mm	2000	-
Diametro massimo tornibile - Max diameter turned - mm	900	-
Peso - Weight - kg	35.000	

A richiesta: • Tavola di tornitura • Asse U su canotto - On request: • Turning table • U axis in quill



More than you expect

SERIE TREVISAN

 **DS300/70C** SERIE SMALL Piccolo genio dalle enormi potenzialità. *Little genius of enormous potential.*

 **DS450/130C** SERIE MEDIUM Una macchina solida e robusta. *A heavy-duty machine.*

 **DS600/200C**  **DS600/200C RAM** SERIE MEDIUM PLUS Piccolo genio dalle enormi potenzialità. *Little genius of enormous potential.*

 **DS900/300C** SERIE BIG Le dimensioni contano. *Size matters.*

 **DS1200/450C**  **DS1500/450C** SERIE OVERSIZE Progettato per chi pensa in grande. *Designed for thinking big.*

 **DS1800/460C** SERIE OVERSIZE PLUS Il colosso della nostra famiglia. *The colossus of our family.*



Trevisan Macchine Utensili Spa

Headquarter: Via Cordellina, 102 - 36050 Sovizzo (Vicenza) - Italy
tel. +39 0444 370251 - info@trevimac.com

trevimac.com

RUSSIA

Trevisan Russia LLC
35/bldg.1, emb. Smolenka river
St. Petersburg, Russia, 199155
Tel. 007 812 671 01 72
info@trevisan.ru
www.trevisan.ru

FRANCE

Trevisan FRANCE
44, Avenue de la République
38320 Eybens
Grenoble, France
Tel. 0033 0476 246449
Fax 0033 0476 247122
info@trevisan.fr
www.trevisan.fr

USA


Trevisan MACHINE TOOL LLC
19 Austin Street
Suffield, CT 06078
Tel. 001 860 254 5120
Fax 001 860 474 3570
sales@trevisanusa.com
www.trevisanusa.com

ESPAÑA

M.P.E. S.L.
P.I. Can Ribò,
C/Isidre Nonell, 5
08911 Badalona - Barcelona
Tel. 0034 934 640178
Fax 0034 933 894 648
info@mpe.es
www.mpe.es

INDIA

Reference Point Machines Pvt. Ltd.
Unit 1015, The Magic Faraway Tree,
33/2 Kanakpura Main Road
Tallagattapura, Uttarhalli,
Bangalore 560 062
Tel. 0091 80 49555298
Mobile 0091 9999333542
sales@trevisanindia.com
www.trevisanindia.com



More than you expect